



№ 9/16

июль

2016

пресс-релиз

С. 1

НОВИНКА!!!
БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ
БДТ-5-36Ф



Назначение: обработка сильно заросших участков и полей, освоение целинных и залежных земель, обработка почвы при больших количествах растительных и пожнивных остатков, в том числе кустарника.

Ширина захвата – 5 метров

Глубина обработки – до 25 см.

Производительность – до 4 га/ч

Рабочая скорость – 8-10 км/ч

Масса – 7600 кг.

Агрегатируется с тракторами класса тяги – 5,0

**Уникальные зубчатые сферические
вырезные диски типа Fleo-Fleo
легко врезаются в грунт.**

Диаметр — 800 мм

Толщина дисков — 10 мм

Количество — 36 дисков.



Чистики

Установлены на каждом диске.

Очищают рабочую поверхность диска, препятствуют налипанию грунта.




Не забивается даже при большом количестве растительных остатков и сорной растительности.

Подходит для обработки полей, заросших борщевиком и кустарником.



V-образное расположение зубчатых дисков, собранных в батареи гарантирует лучшую обработку почвы.



Прочность и надежность

Центральная рама выполнена из труб сечением 200x100x10 мм, боковые рамы из труб 130x100x8 мм.



Вал батареи дисков квадратного сечения 50x50 мм





Регулируемый угол атаки дисковых батарей

Для регулировки глубины обработки изменяется угол атаки дисков

Глубина обработки – до 25 см.



Защищенный от механических повреждений подшипниковый узел производства FKL с надежным уплотнением. Не требует обслуживания в течение всего периода эксплуатации.



Безопасная транспортировка

Конструкция бороны обеспечивает безопасное транспортирование по дорогам общего пользования.

2 подъемных гидроцилиндра с гидропневмоаккумулятором и 2 гидроцилиндра для складывания бороны в транспортное положение.



Борона агрегируется с тракторами тягового класса 5.0 мощностью не менее 300 л.с.

оборудованными исправной гидравлической системой, имеющих не менее 2-3 свободных выводов (вход-выход).



Отличная покраска

Покраска специальными двухкомпонентными эмалями поверх коррозионностойкого грунта и последующая сушка в окрасочно-сушильных камерах продлевают срок службы агрегата.



ЭКОНОМИКА:

В несколько раз эффективнее плуга при обработке заброшенных полей

- Не требуется скашивание и уборка травы перед обработкой
- Ширина захвата в 2 раза больше
- Не требуются дополнительные проходы
- Экономия топлива в 2 раза



Тяжелая дисковая борона БДТ-5-36Ф должна найти широкое применение в сельском хозяйстве России. Со времен распада Советского Союза у нас до сих пор остается большое количество заброшенных полей, которые за это время пришли в полный упадок и заросли кустарником и мелкоколесьем. Особенно эта проблема актуальна для нечерноземной зоны.

Сейчас эти поля постепенно разрабатываются и возвращаются в севооборот. Однако на это нужны значительные средства и время. Помочь в этом деле и призвана борона БДТ-5-36Ф. Она способна заменить похожую технику иностранного производства. Тем более, что ее стоимость гораздо ниже зарубежных аналогов.



ЗАО «Производственная компания «Ярославич»
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43.
тел.(4852) 76-48-82, 76-49-33, 76-48-10, pkyar@pkyar.ru

Звоните по России бесплатно – 8-800-505-17-45
ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ