

Культиватор КБМ-12-4П

**СКОРО
В ПРОДАЖЕ!!!**



**9,5
га/ч**

**350
мм**

**12
м**

**ТРАНСПОРТНЫЙ ГАБАРИТ
« 2,5 МЕТРА »**

АО «Производственная компания «Ярославич» представляет новую серию универсальных предпосевных культиваторов КБМ с транспортной шириной не более 2,5 метров. Первая модель – КБМ-12-4П.

Культиватор обеспечивает комплексную подготовку почвы к посеву. За 1 проход выполняются: выравнивание, культивация, подрезание сорной растительности, предпосевное прикатывание, подповерхностное уплотнение почвы на глубину посева.

Достоинства:

1. Транспортная ширина – не более 2,5 метров.

Позволяет беспрепятственно перемещать культиватор по всем видам дорог. При этом не требуются дополнительные пропуска и разрешения.

2. Дорожный просвет – 350 мм.

3. Легко переводится в рабочее положение и обратно в транспортное.

Раскладывается и складывается при помощи гидроцилиндров.

4. 12 метров - оптимальная ширина захвата для работы на среднеконтурных полях.

5. Модульная сница позволяет изготавливать культиваторы с разной шириной захвата.

6. Комбинированная рама из легированной конструкционной стали.



Комплектация:

1. S-образные пружинные стойки с подпружинником высотой 520 мм из полосы сечением 12x45 мм.
2. Стрельчатые лапы шириной 215 мм расположенные в 4 ряда. Расстояние между стойками и лапками – 700 мм.
3. Удобная регулировка заглубления.
4. Подпружиненный планочно-зубовый выравниватель или штригельная борона.
5. Роторный каток - выравнивает поверхность поля после рыхлящих органов, разрушает почвенные комки и создает подповерхностное прикатывание на глубине посева.
6. Зубчатая подпружиненная выравнивающая планка с возможностью регулировки по высоте.
7. Следоразделыватель (по две стрельчатые лапы шириной 255 мм. с каждой стороны, глубина обработки до 15 см., гидравлический) (опция).
8. Крепление под гидравлические рукава.
9. Световая сигнализация, дублирующая сигналы трактора.



Технические характеристики:

Ширина захвата, м	12
Глубина обработки, см	4 - 12
Производительность, га/ч	до 9,5
Рабочая скорость, км/ч	8-12
Масса, кг	7145
Габаритные размеры, (д/ш/в) мм	
- транспортные	6700x2485x3715
- рабочие	8500x12000x1500
Дорожный просвет, мм	350
Общий объем гидравлической жидкости, необходимый для работы, л.	25
Агрегатируется с тракторами тс/л.с.	5 / от 300



За более подробно информацией обращайтесь по телефону

8-800-707-12-74



150539, Ярославская область, Ярославский район,

р.п.Лесная Поляна, д.43

sale@pkyar.ru



Посмотрите видео
на YouTube



Посетите наш сайт:

www.pkyar.ru

